



RB - IS




ProRain spol. s.r.o. - distribútor RAIN BIRD pre SR a CR

Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, okr. Senec
tel. +421 948 940 993, prorain@prorain.sk

Návod na použitie:

1. Prerežte tubu po celej dĺžke. Roztiahnite vzniknutú štrbinu tak, aby sa gel obnažil.
2. Rozrobte pôdu a rastlinku **dôkladne zalejte**.
3. Gel položte ku stonke rastliny, prerezanou stranou nadol, na zvlhčenú pôdu. Gel z plastového obalu **neodstraňujte**, zabránite tým nechcenému vyparovaniu.
4. Voda bude rovnomerne vsakovať po dobu 30 / 90 dní (podľa modelu). Počas tejto doby neodstraňujte gel z plastového obalu.
5. Prázdny gel vymeňte za nový.



Všeobecné zásady:

RB – IS 2“

(Pre priemerné klimatické podmienky)

Tabuľka slúži len ako približný odhad.

Veľké rastliny môžu byť v malých kvetináčoch, zatiaľ čo malé rastliny môžu byť v kvetináčoch veľkých. Počet gelov sa preto líši podľa individuálnych podmienok.

Ak sa objaví vädnutie, zalejte rastlinu a pridajte viac gelu.

Priemer kvetináča	Počet gelov
15 cm	1
20 cm	1-2
25 cm	2-3
30 cm	3-4
35 cm	3-5
40 cm	5-6
45 cm	6-9
50 cm	6-9

RB – IS 3“

(Pre priemerné klimatické podmienky)

Doba, počas ktorej bude produkt vsakovať, závisí na mnohých faktoroch, čo môže ovplyvniť spotrebovanie gelu na menej, než 90 dní. Odporúčame výrobok po 40 až 60 dňoch skontrolovať.

Tabuľka s počtom vodných gelov je uvádzaná pre bežnú rastlinu so strednou spotrebou závlahy.

- o Pre rastliny s vyššou závlahovou potrebou zvýšte počet vodných gelov o 15 - 20 %
- o Pre rastliny s nižšou závlahovou potrebou znížte počet vodných gelov o 15 - 20 %

Množstvo vodných gelov sa ďalej mení s klimatickými podmienkami.

Nadmerné teploty, vietor, rastliny nadmerne zalistené a rastliny s plodmi vyžadujú zvýšenú závlahu.

Veľkosť nádoby (L)	Výška (cm)	Počet gelov (na rastlinu)
Semenáčky	15 – 20	1
0 - 4	30	1 – 2
	61	2 – 3
	91	3 – 4
5 - 19	122	3 – 5
	152	4 – 6
	183	5 – 7
20 - 38	213	6 – 8
	244	7 – 9
	274	8 – 10
39 - 57	305	9 – 11
	335	10 – 12
	366	11 - 13

Použite najlepšie do jedného roku od dátumu výroby vytlačeného na obale.

Rady:

Použitie RBS – IS pravidelne: je dôležité meniť zeminu v kvetináči (raz ročne). Tým sa predíde ochudobneniu pôdy o mikroorganizmy. Bez nich nemôže gel uvoľňovať vodu.


Ľahká manipulácia: pri presádzaní zelene môžete použiť plastovú tubu (priemer 7 cm) ako schránku na vodný gel. Uľahčíte si tým vlastné používanie.

Presadíte rastlinu a tubu umiestnite vertikálne (neohýbajte ju viac, než o 15°), tak, že spodnú časť tuby bude pri koreňovom obale rastliny (cca 12 - 20 cm hlboko). Ak používate viac vodných gelov, umiestnite ich všetky do približne rovnakej vzdialenosti od koreňového obalu.

Dôkladne zalejte tubu pred použitím gelu. Odstráňte plastový obal a vodný gel vložte do tuby. Nakoniec ešte dôkladne zalejte.

Vrch tuby prikryte víkom. Obmedzíte tým vnikanie a usadzovanie nešistôt a znížite riziko vandalizmu.

Gel vymeňte až vtedy, keď predchádzajúci vsiakol.



RB – IS včleníte aj do vašej výsadby:

Pomocou vyššie popísaných plastových túb.

Vyhrabaním malej diery, do ktorej vložíte vodný gel a prekryjete dekoratívnym prvkom, alebo jednoducho zasypete zeminou.

RB – IS nie je polymér!

RB – IS	Syntetické polyméry
Je voda	Sú malé hubky, ktoré jednoznačne potrebujú vodu pre správnu funkciu.
Zavlažuje rastlinu 90 dní (záleží na modeli)	Môžu naopak spotrebovať vodu (keď hubky vyschnú)
Nepripráva ku koreňovým chorobám. Keď je pôda vlhká, vodný gel vo ňu neuvolňuje.	Môžu prispievať ku koreňovým chorobám. Držia vodu pri koreňoch aj v dobe premočenia zeminou.